

КАРТЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

КАРТА № 1

оценки профессиональных рисков

Директор школы

21614

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: вход в здание, межэтажные лестницы, коридор Места общего пользования, дверь, пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: стол, стул, шкаф Оборудование: ПЭВМ, оргтехника, удлинители, Электрическая сеть здания Сырье и материалы: бумажные носители информации	
2	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
3	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	
4	Работа с третьими лицами	Трудовые действия: Действия третьих лиц, длительное наблюдение	
5	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Тумбочка Удлинитель	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Использование противоскользящих материалов. Используется песок. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: Н4 Низкий	
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Образовательное учреждение	Оргтехника ПЭВМ Удлинитель Электрическая сеть здания	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Образовательное учреждение Работа с третьими лицами	Действия третьих лиц, длительное наблюдение ПЭВМ	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации ПЭВМ	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол Стул	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования, а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	
26 Опасности насилия						
14.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Работа с третьими лицами	Действия третьих лиц, длительное наблюдение	Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 19.11.2020 г. N 815н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества"
2. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

8. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"



9. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	ИО специалиста по охране труда	Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.2023
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Секретарь	Полужикова Дина Викторовна		01.09.2023
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Председатель профсоюза	Шутова Ксения Александровна		01.09.2023
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Главный бухгалтер	Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Директор школы" ознакомлен(ы):

		01.09.23
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

оценки профессиональных рисков

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

21614

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	4
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Вход в здание, межэтажные лестницы Коридор, места общего пользования, дверь Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: Стол, стул, шкаф Оборудование: ПЭВМ, оргтехника, удлинители, электрическая сеть здания Сырье и материалы: бумажные носители информации	
2	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с третьими лицами	Трудовые действия: Действия третьих лиц, длительное наблюдение	
4	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	
5	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Удлинитель	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Использование противоскользящих материалов. Используется песок. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	конструкции, оказавшимся на пути следования				с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Образовательное учреждение	Оргтехника ПЭВМ Удлинитель Электрическая сеть здания	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В			исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Образовательное учреждение Работа с третьими лицами	Действия третьих лиц, длительное наблюдение ПЭВМ	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации ПЭВМ	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол Стул	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования , а также контактных	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				поверхностей с применением дезинфицирующих средств.	около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
26 Опасности насилия						
14.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Работа с третьими лицами	Действия третьих лиц, длительное наблюдение	Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 19.11.2020 г. N 815н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества"
2. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"


7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

8. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"


9. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	ИО специалиста по охране труда	Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Секретарь	Полужкова Дина Викторовна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Председатель профсоюза	Шутова Ксения Александровна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Главный бухгалтер	Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заместитель директора по учебно-воспитательной работе" ознакомлен(ы):

		01.09.2023
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
		01.09.2023
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

оценки профессиональных рисков

Заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию	26151
наименование профессии (должности) работника	Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Вход в здание, межэтажные лестницы, коридор Места общего пользования, дверь Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: Стол, стул, шкаф Оборудование: ПЭВМ, оргтехника, удлинители, электрическая сеть здания Сырье и материалы: бумажные носители информации	
2	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с третьими лицами	Трудовые действия: Действия третьих лиц, длительное наблюдение	
4	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	
5	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Удлинитель	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Использование противоскользящих материалов. Используется песок. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый

02 Электрические опасности

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Образовательное учреждение	Оргтехника ПЭВМ Удлинитель Электрическая сеть здания	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Образовательное учреждение Работа с третьими лицами	Действия третьих лиц, длительное наблюдение ПЭВМ	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
9.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации ПЭВМ	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол Стул	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
26 Опасности насилия						
14.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Работа с третьими лицами	Действия третьих лиц, длительное наблюдение	Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: С6 Средний	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 19.11.2020 г. N 815н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества"
2. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"


7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

8. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

9. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	ИО специалиста по охране труда	Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Секретарь	Полужкова Дина Викторовна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Председатель профсоюза	Шутова Ксения Александровна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Главный бухгалтер	Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заместитель директора по воспитательной работе" ознакомлен(ы):

		01.09.23
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

КАРТА № 4

оценки профессиональных рисков

Педагог - организатор

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	2
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Сырье и материалы: бумажные носители информации Оборудование: электрическая сеть здания, удлинители, оргтехника, ПЭВМ Инструменты и приспособления: шкаф, стул, стол Здания и сооружения: пол на рабочем месте, дверь Места общего пользования, коридор Межэтажные лестницы, вход в здание	
2	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
3	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
4	Работа с третьими лицами	Трудовые действия: Действия третьих лиц, длительное наблюдение	
5	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Удлинитель	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. Проведение регулярной уборки.		
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Использование противоскользящих материалов. Используется песок. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый

02 Электрические опасности

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Образовательное учреждение	Оргтехника ПЭВМ Удлинитель Электрическая сеть здания	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Образовательное учреждение Работа с третьими лицами	Действия третьих лиц, длительное наблюдение ПЭВМ	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	
9.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации ПЭВМ	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол Стул	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: Н4 Низкий	
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования. а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
26 Опасности насилия						
14.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Работа с третьими лицами	Действия третьих лиц, длительное наблюдение	Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 19.11.2020 г. N 815н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества"
2. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
8. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
9. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Председатель:

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

0/09.23

(подпись)

(дата)

(должность)

(Ф.И.О.)

By

Ch. O.G. Lsh

(подпись)

(дата)

(должность)

(Ф.И.О.)

May

01.09.237

(подпись)

(дата)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

01.09.22

(подпись)

(дата)

(должность)

(Ф.И.О.)

Thy

0923

(подпись)

(дата)

Втулова Мария Индревна
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

May 2 -

(подпись)

07.09.2023

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

оценки профессиональных рисков

Социальный педагог

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Сырье и материалы: бумажные носители информации Оборудование: электрическая сеть здания Удлинитель, оргтехника, ПЭВМ Инструменты и приспособления: шкаф, стул, стол Здания и сооружения: пол на рабочем месте, дверь Места общего пользования, коридор Межэтажные лестницы, вход в здание	
2	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
3	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
4	Работа с третьими лицами	Трудовые действия: Действия третьих лиц, длительное наблюдение	
5	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Удлинитель	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. Проведение регулярной уборки.		
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Использование противоскользящих материалов. Используется песок. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: Н3	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
02 Электрические опасности						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Образовательное учреждение	Оргтехника ПЭВМ Удлинитель Электрическая сеть здания	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Образовательное учреждение Работа с третьими лицами	Действия третьих лиц, длительное наблюдение ПЭВМ	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					для здоровья Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	
9.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации ПЭВМ	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	Допустимый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол Стул	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
26 Опасности насилия						
14.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Работа с третьими лицами	Действия третьих лиц, длительное наблюдение	Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	


Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:


1. Приказ Минтруда России от 19.11.2020 г. N 815н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества"
2. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
8. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
9. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	ИО специалиста по охране труда	Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Секретарь	Полуэктова Дина Викторовна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Председатель профсоюза	Шутова Ксения Александровна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Главный бухгалтер	Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Социальный педагог" ознакомлен(ы):

		01.09.2023
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

оценки профессиональных рисков

Учитель - логопед

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с обучающимися	Трудовые действия: работа с обучающимися	
2	Образовательное учреждение	Инструменты и приспособления: шкаф, стул, стол Здания и сооружения: пол на рабочем месте, дверь Места общего пользования: коридор Межэтажные лестницы Вход в здание	
3	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	
5	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения	Используется песок. Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	поверхностям или мокрым полам		Места общего пользования		Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
6.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с обучающимися	Работа с обучающимися	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
7.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Работа с обучающимися	Работа с обучающимися	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол Стул	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
9.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
22 Опасности пожара						
10.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
11.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			территории учреждения		потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	



Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 19.11.2020 г. N 815н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества"
2. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
8. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
9. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	ИО специалиста по охране труда	Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Секретарь	Полуэктова Дина Викторовна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Председатель профсоюза	Шутова Ксения Александровна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Главный бухгалтер	Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель - логопед" ознакомлен(ы):

_____	_____	_____
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

оценки профессиональных рисков

Преподаватель-организатор ОБЖ

25820

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: вход в здание, межэтажные лестницы, коридор Места общего пользования, дверь Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: стол, стул, шкаф Оборудование: ПЭВМ, оргтехника (проектор) Сырье и материалы: Бумажные носители информации	
2	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с обучающимися	Трудовые действия: Работа с обучающимися	
4	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	
5	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при	Образовательное учреждение	Вход в здание Коридор	Использование противоскользящих материалов.	Тяжесть: Т2 Травмы или	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория учреждения	Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Используется песок. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Тумбочка	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Образовательное учреждение	Оргтехника (проектор) ПЭВМ	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С8 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Образовательное учреждение Работа с обучающимися	ПЭВМ Работа с обучающимися	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации ПЭВМ	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
12.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования, а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
22 Опасности пожара						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
14.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.


Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"


4. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
5. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
8. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	ИО специалиста по охране труда	Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Секретарь	Полуэктова Дина Викторовна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Председатель профсоюза	Шутова Ксения Александровна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Главный бухгалтер	Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Преподаватель-организатор ОБЖ" ознакомлен(ы):

		01.09.2023г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

оценки профессиональных рисков

Педагог-психолог

25484

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	2
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: вход в здание, межэтажные лестницы, коридор Места общего пользования, дверь, пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: стол, стул, шкаф Оборудование: ПЭВМ, оргтехника (проектор) Сырье и материалы: бумажные носители информации	
2	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с обучающимися	Трудовые действия: Работа с обучающимися	
4	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	
5	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Использование противоскользящих материалов. Используется песок. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Тумбочка	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	конструкции, оказавшимся на пути следования				с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Образовательное учреждение	Оргтехника (проектор) ПЭВМ	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В				исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Образовательное учреждение Работа с обучающимися	ПЭВМ Работа с обучающимися	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации ПЭВМ	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
10.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Работа с обучающимися	Работа с обучающимися	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол Стул	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
12.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования, а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
22 Опасности пожара						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
24 Опасности транспорта						
14.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"

3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

4. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

5. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"


6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"




8. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	ИО специалиста по охране труда	Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Секретарь	Полуэктова Дина Викторовна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Председатель профсоюза	Шутова Ксения Александровна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Главный бухгалтер	Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Педагог-психолог" ознакомлен(ы):

		01.09.23
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
		01.09.23
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

оценки профессиональных рисков

Лаборант

23690

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	3
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Лаборантская	Трудовые действия: Лабораторные исследования (химия) Оборудование: ПЭВМ, удлинители, электрическая сеть здания	
2	Работа с электрооборудованием	Оборудование: электрооборудование	
3	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	
4	Территория учреждения	Территория: места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
5	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: эвакуация при пожаре	
6	Работа с химическими реактивами и АПФД	Сырье и материалы: химические вещества (Воздействие на систему дыхания) Химические вещества (Воздействие на кожу)	
7	Образовательное учреждение	Инструменты и приспособления: шкаф, стул, стол Здания и сооружения: пол на рабочем месте Дверь Места общего пользования Коридор Межэтажные лестницы, вход в здание	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Лаборантская Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Тумбочка Удлинитель	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Проведение регулярной уборки. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.		
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Используется песок. Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с электрооборудованием	Электрооборудование (спектрофотометр, центрифуга и т.д.)	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Лаборантская	Лабораторные исследования (химия) ПЭВМ Удлинитель	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В		Электрическая сеть здания	Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора						
8.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Работа с химическими реактивами и АПФД	Химические вещества (Воздействие на систему дыхания)	Работы с химическими реактивами проводятся в местах, оборудованных локальной вытяжной вентиляцией.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность отравления из-за случайного попадания в организм опасных веществ	Лаборантская	Лабораторные исследования (химия)	Запрещено принимать пищу и курить предварительно не удалив с рук вредные вещества.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
10.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Лаборантская Работа с химическими реактивами и АПФД	Лабораторные исследования (химия) Химические вещества (Воздействие на кожу)	Наличие аварийной душевой установки. Использование защитных экранов. Использование СИЗ глаз и лица. Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Лаборантская Работа с химическими	Лабораторные исследования (химия) Химические вещества	Используются вытяжные шкафы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
		реактивами и АПФД	(Воздействие на систему дыхания)	Использование газоанализаторов. Использование СИЗОД.	с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
12.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Лаборантская	Лабораторные исследования (химия)	Использование СИЗ глаз и лица.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
13.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Лаборантская	ПЭВМ	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
14.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол Стул	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
15.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Лаборантская	ПЭВМ	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1 Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
16.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
22 Опасности пожара						
17.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
18.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый



Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации"
5. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
7. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
9. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
10. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"
11. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-2003)
12. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
ИО специалиста по охране труда		Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Секретарь		Полуэктова Дина Викторовна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профсоюза		Шутова Ксения Александровна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Главный бухгалтер		Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Лаборант" ознакомлен(ы):

Викторова Наталья Владимировна		01.09.2023
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Крибичева Светлана Маркеловна		01.09.2023
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Тихова Елена Александровна		01.09.2023
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

оценки профессиональных рисков

Сторож

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	5
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: ПЭВМ	
2	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
3	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
4	Разъезды	Поведение: Разъезды	
5	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	
6	Образовательное учреждение	Инструменты и приспособления: Шкаф, стул, стол Здания и сооружения: пол на рабочем месте Дверь Места общего пользования Коридор Межэтажные лестницы Вход в здание	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при	Образовательное учреждение	Вход в здание	Используется песок.	Тяжесть: Т2 Травмы или	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория учреждения	Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Пол на рабочем месте	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с компьютером	ПЭВМ	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол Стул	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: Н4 Низкий	
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с компьютером	ПЭВМ	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1 Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
10.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50%	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: С6 Средний	
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Разъезды	Разъезды	Соблюдение правил дорожного движения, поведения в общественном транспорте, перевозки багажа, нахождения на вокзалах и станциях.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.



Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. Приказ Минтруда России от 09.12.2020 г. N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте"
5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
8. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

КАРТА

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
ИО специалиста по охране труда		Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Секретарь		Полуэктова Дина Викторовна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профсоюза		Шутова Ксения Александровна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Главный бухгалтер		Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Сторож" ознакомлен(ы):				
	Топкова Светлана Петровна			01.09.23
	(Ф.И.О.)	(подпись)		(дата)
	Черносойтова Людмила Рамировна			01.09.23
	(Ф.И.О.)	(подпись)		(дата)
	(Ф.И.О.)	(подпись)		(дата)
	(Ф.И.О.)	(подпись)		(дата)

оценки профессиональных рисков

Секретарь

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Сырье и материалы: бумажные носители информации Оборудование: оргтехника (проектор), ПЭВМ Инструменты и приспособления: шкаф, стул, стол Здания и сооружения: пол на рабочем месте, дверь Места общего пользования, коридор, межэтажные лестницы Вход в здание	
2	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
3	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
4	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при	Образовательное учреждение	Вход в здание	Использование противоскользящих материалов.	Тяжесть: Т2 Травмы или	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория учреждения	Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Используется песок. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Тумбочка	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Образовательное учреждение	Оргтехника (проектор) ПЭВМ	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	(косвенное прикосновение) до 380 В				Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации ПЭВМ	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол Стул	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: Н4 Низкий	
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Образовательное учреждение	ПЭВМ	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1 Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50%	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.	Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: С6 Средний	


Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:



1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
5. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
8. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
ИО специалиста по охране труда		Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Секретарь		Полуэктова Дина Викторовна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профсоюза		Шутова Ксения Александровна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Главный бухгалтер		Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Секретарь" ознакомлен(ы):

		01.09.2023г
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

КАРТА № 12

оценки профессиональных рисков

Инженер – программист, техник - программист

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	5
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Оборудование: электрическая сеть здания, удлинители, оргтехника, ПЭВМ Инструменты и приспособления: шкаф, стул, стол Здания и сооружения: пол на рабочем месте, дверь Места общего пользования, коридор, межэтажные лестницы, вход в здание	
2	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
3	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
4	Работа с третьими лицами	Трудовые действия: Действия третьих лиц, длительное наблюдение	
5	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Удлинитель	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				открытом состоянии. Проведение регулярной уборки.	Средний	
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Использование противоскользящих материалов. Используется песок. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	конструкции, оказавшимся на пути следования				с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Образовательное учреждение	Оргтехника ПЭВМ Удлинитель Электрическая сеть здания	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Образовательное учреждение Работа с третьими	Действия третьих лиц, длительное	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
		лицами	наблюдение ПЭВМ	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Образовательное учреждение	ПЭВМ	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол Стул	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
10.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования, а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B3 Вероятность события около 50% Класс риска: C6 Средний	Допустимый
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
26 Опасности насилия						
13.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Работа с третьими лицами	Действия третьих лиц, длительное наблюдение	Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:


1. Приказ Минтруда России от 19.11.2020 г. N 815н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества"
2. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
8. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
9. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
ИО специалиста по охране труда		Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Секретарь		Полуэктова Дина Викторовна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профсоюза		Шутова Ксения Александровна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Главный бухгалтер		Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Инженер – программист, техник - программист" ознакомлен(ы):

Быков Александр Юрьевич		01.09.2023
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Митюков Эльмар Дамирович		01.09.2023
Нашин Дмитрий Сергеевич		01.10.2024

оценки профессиональных рисков

Специалист по охране труда

26541

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Сырье и материалы: бумажные носители информации Оборудование: электрическая сеть здания, удлинители, оргтехника, ПЭВМ Инструменты и приспособления: шкаф, стул, стол Здания и сооружения: пол на рабочем месте, дверь, места общего пользования Коридор, межэтажные лестницы, вход в здание	
2	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
3	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
4	Работа с третьими лицами	Трудовые действия: Действия третьих лиц, длительное наблюдение	
5	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Тумбочка Удлинитель	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. Проведение регулярной уборки.	Средний	
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Использование противоскользящих материалов. Используется песок. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый

02 Электрические опасности

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Образовательное учреждение	Оргтехника ПЭВМ Удлинитель Электрическая сеть здания	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Образовательное учреждение Работа с третьими лицами	Действия третьих лиц, длительное наблюдение ПЭВМ	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
26 Опасности насилия						
14.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Работа с третьими лицами	Действия третьих лиц, длительное наблюдение	Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: С6 Средний	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.


Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 19.11.2020 г. N 815н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества"
2. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
8. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

9. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
ИО специалиста по охране труда		Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Секретарь		Полуэктова Дина Викторовна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профсоюза		Шутова Ксения Александровна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Главный бухгалтер		Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Специалист по охране труда" ознакомлен(ы):

/	Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.2023
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

оценки профессиональных рисков

Педагог - библиотекарь

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: ПЭВМ	
2	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: эвакуация при пожаре	
3	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
4	Библиотека	Инструменты и приспособления: шкаф, стул, стол Здания и сооружения: пол на рабочем месте, дверь Места общего пользования, коридор Межэтажные лестницы, вход в здание	
5	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	
6	Работа с обучающимися	Трудовые действия: Работа с обучающимися	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Библиотека Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Библиотека	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при	Библиотека Территория	Вход в здание Коридор	Используется песок.	Тяжесть: Т2 Травмы или	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	учреждения	Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Библиотека Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Тумбочка	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Проведение регулярной уборки. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Библиотека	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	ПЭВМ	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с компьютером Работа с обучающимися	ПЭВМ Работа с обучающимися	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с компьютером	ПЭВМ	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Работа с обучающимися	Работа с обучающимися	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый


Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
5. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 25.03.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
ИО специалиста по охране труда		Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Секретарь		Полуэктова Дина Викторовна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профсоюза		Шутова Ксения Александровна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Главный бухгалтер		Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Педагог - библиотекарь" ознакомлен(ы):

		01.09.2023
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

оценки профессиональных рисков

Вахтёр

18883

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	3
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: эвакуация при пожаре	
2	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
3	Отдельное помещение	Здания и сооружения: Вход в здание Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: Стол Стул	
4	Охранная деятельность	Трудовые действия: Охрана объекта	
5	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отдельное помещение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отдельное помещение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Используется песок. Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отдельное помещение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			учреждения Пол на рабочем месте		Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
4.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Охранная деятельность	Охрана объекта	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
5.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отдельное помещение	Стол Стул	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
6.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
22 Опасности пожара						
7.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
24 Опасности транспорта						
8.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
26 Опасности насилия						
9.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Охранная деятельность	Охрана объекта	Установлены камеры видеонаблюдения. Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
10.	Опасность насилия от третьих лиц	Охранная деятельность	Охрана объекта	Установлены камеры видеонаблюдения. Территория огорожена. Установлен пропускной режим.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. Приказ Минтруда России от 19.11.2020 г. N 815н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
ИО специалиста по охране труда		Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Секретарь		Полуэктова Дина Викторовна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профсоюза		Шутова Ксения Александровна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Главный бухгалтер		Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Вахтер" ознакомлен(ы):

<u>Рысева Елена Аркадьевна</u>	<u></u>	<u>1.09.2023</u>
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
<u>Бибикова Елена Ивановна</u>	<u></u>	<u>01.09.2023</u>
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

оценки профессиональных рисков

Уборщик служебных помещений

19258

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	7
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа на высоте	Трудовые действия: работы на высоте	
2	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: вход в здание, межэтажные лестницы, коридор Места общего пользования, дверь, пол на рабочем месте	
3	Уборка осколков	Трудовые действия: Уборка осколков	
4	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
5	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
6	Подсобное помещение	Здания и сооружения: подсобное помещение	
7	Уборка помещений	Трудовые действия: Ручная уборка Оборудование: электрооборудование (для уборки) Сырье и материалы: бытовая химия	
8	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность падения с высоты	Работа на высоте	Работы на высоте	Работа выполняется квалифицированным персоналом. Использование СИЗ от падения с высоты.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
3.	Опасность заваливания складирруемыми грузами	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания. Проводятся регулярные технические осмотры.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Уборка помещений	Ручная уборка	Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Уборка осколков Уборка помещений	Ручная уборка Уборка осколков	Для уборки разбившихся стеклянных предметов используются приспособления для уборки (щетка, совок) Запрещается прикасаться к осколкам руками. Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
6.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Использование противоскользящих материалов. Используется песок. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Подсобное помещение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Подсобное помещение Пол на рабочем месте	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
9.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

02 Электрические опасности

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
10.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Уборка помещений	Электрооборудование (для уборки)	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора						
11.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Уборка помещений	Бытовая химия	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
12.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Уборка помещений	Бытовая химия	Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Уборка помещений	Ручная уборка	Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
14.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Уборка помещений	Ручная уборка	Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
15.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.	Средний	
22 Опасности пожара						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
17.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: С6 Средний	


Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:


1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации"
5. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
8. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
9. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
ИО специалиста по охране труда		Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Секретарь		Полужктова Дина Викторовна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профсоюза		Шутова Ксения Александровна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Главный бухгалтер		Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Уборщик служебных помещений" ознакомлен(ы):

Кротова Мария Валерьевна		1.09.23
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Лоптева Наталья Михайловна		1.09.23
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Чогунов Сергей Иванович		1.09.23
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Огородникова Татьяна Владимировна		01.09.23
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

оценки профессиональных рисков

Дворник

11786

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Открытая территория	Территория: открытая территория	
2	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: эвакуация при пожаре	
3	Территория учреждения	Территория: места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
4	Подсобное помещение	Здания и сооружения: подсобное помещение	
5	Уборка улиц	Трудовые действия: ручная уборка	
6	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	
7	Работа с тележкой	Инструменты и приспособления: тележка	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1.	Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов	Работа с тележкой	Тележка	Установлен максимально допустимый вес перевоза грузов на тележке.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория учреждения	Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность заваливания	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	складируемыми грузами			Стеллажи и полки закреплены к стене здания. Проводятся регулярные технические осмотры.	потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
4.	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Уборка улиц	Ручная уборка	Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Уборка улиц	Ручная уборка	Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
7.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Открытая территория Территория учреждения	Места движения пешеходов по территории учреждения Открытая территория	Используется песок. Проведение регулярной уборки. Использование специальной обуви.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Подсобное помещение Территория учреждения	Места движения пешеходов по территории учреждения Подсобное помещение	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности						
9.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Открытая территория	Открытая территория	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
10.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Открытая территория	Открытая территория	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
11.	Опасность физических	Уборка улиц	Ручная уборка	Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	перегрузок при неудобной рабочей позе				ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
12.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Уборка улиц	Ручная уборка	Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
13.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в	Работа с тележкой	Тележка	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены				15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
14.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
22 Опасности пожара						
15.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
16.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый



Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:


1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
ИО специалиста по охране труда		Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Секретарь		Полужкова Дина Викторовна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профсоюза		Шутова Ксения Александровна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Главный бухгалтер		Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Дворник" ознакомлен(ы):

		01.09.23
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

оценки профессиональных рисков

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений

17544

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с ручным инструментом и приспособлениями	Инструменты: Инструменты и приспособления	
2	Территория	Территория: Открытая территория	
3	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Кабинет, помещения Территория: Пол	
4	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
5	Работа слесарным инструментом	Инструменты и приспособления: Слесарный инструмент	
6	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления: Лестницы, стремянки	
7	Мелкий ремонт	Инструменты и приспособления: Инструмент	
8	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления: Ручной электроинструмент	
9	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
10	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность падения с высоты	Работа на лестницах, стремянках	Лестницы, стремянки	Проводится периодическая проверка (испытания) лестниц стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Мелкий ремонт Работа слесарным	Инструмент Слесарный инструмент	Использование СИЗ глаз и лица.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
		инструментом			с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
3.	Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов	Работа с ручным инструментом и приспособлениями	Инструменты и приспособления	С внутренней стороны клещей и ручных ножниц должен устанавливаться упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория учреждения	Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность удара отлетающими осколками	Работа с ручным инструментом и приспособлениями	Инструменты и приспособления	Работать с ручным инструментом необходимо в средствах индивидуальной защиты глаз (очков защитных) и средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических воздействий. Необходимость использования при работе с ручным инструментом средств индивидуальной защиты лица (щитки защитные лицевые) устанавливается работодателем в рамках проведенных процедур СУОТ.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность удара тяжелым инструментом	Работа с ручным инструментом и приспособлениями	Инструменты и приспособления	При использовании гаечных ключей запрещается: 1) применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками болтов или гаек; 2) пользование дополнительными рычагами для увеличения усилия затяжки. В необходимых случаях должны применяться	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				гаечные ключи с удлиненными ручками. Работать с ручным инструментом необходимо в средствах индивидуальной защиты глаз и средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических воздействий. Необходимость использования при работе с ручным инструментом средств индивидуальной защиты лица устанавливается работодателем в рамках проведенных процедур СУОТ.	включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
7.	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
8.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: Н4 Низкий	
9.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Мелкий ремонт Работа слесарным инструментом	Инструмент Слесарный инструмент	Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Работа с ручным инструментом и приспособлениями	Инструменты и приспособления	Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ работник должен осматривать ручной инструмент и приспособления и в случае обнаружения неисправности немедленно извещать своего непосредственного руководителя. Во время работы работник должен следить за отсутствием: 1) сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд; 2) трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд; 3) сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей; 4) искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей; 5) забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
11.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет, помещения	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
12.	Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	Образовательное учреждение	Коридор	Поддержание достаточного уровня освещения в местах пребывания людей на пути следования. Использование предупреждающих знаков.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
13.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория учреждения	Места движения пешеходов по территории учреждения	Используется песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
14.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Территория учреждения	Коридор Лестница между этажами Места движения пешеходов по территории учреждения Пол	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
15.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
02 Электрические опасности						
16.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности						
17.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Территория	Открытая территория	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: С6 Средний	
18.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Территория	Открытая территория	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
19.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Мелкий ремонт Работа слесарным инструментом	Инструмент Слесарный инструмент	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: С6 Средний	
12 Опасности, связанные с воздействием вибрации						
20.	Опасность воздействия локальной вибрации	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Использование защитных перчаток.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
21.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				уборки служебных помещений и мест общественного пользования.	Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
22.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
23.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	




Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:


1. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
2. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
6. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-2003)
7. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
9. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
10. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
11. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
12. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 17 августа 2015 года N 552н Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями
13. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
ИО специалиста по охране труда		Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Секретарь		Полузктова Дина Викторовна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профсоюза		Шутова Ксения Александровна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Главный бухгалтер		Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений" ознакомлен(ы):

		04.09.2023
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

оценки профессиональных рисков

Учитель

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	67
------------------	----

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Сырье и материалы: бумажные носители информации Оборудование: оргтехника (проектор), ПЭВМ Инструменты и приспособления: Шкаф, стул, стол Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Дверь, места общего пользования Коридор, межэтажные лестницы Вход в здание	
2	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с обучающимися	Трудовые действия: Работа с обучающимися	
4	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
5	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Использование противоскользящих материалов. Используется песок. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Тумбочка	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый

02 Электрические опасности

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Образовательное учреждение	Оргтехника (проектор) ПЭВМ	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Образовательное учреждение Работа с обучающимися	ПЭВМ Работа с обучающимися	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
9.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации ПЭВМ	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
10.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Работа с обучающимися	Работа с обучающимися	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол Стул	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
12.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
22 Опасности пожара						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
14.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
5. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
8. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"








Дата составления карты: 31.08.2023 г.





Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.25
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	ИО специалиста по охране труда	Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.25
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Секретарь	Полужктова Дина Викторовна		01.09.25
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Председатель профсоюза	Шутова Ксения Александровна		1.09.25
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
	Главный бухгалтер	Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.25
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлен(ы):

N	Фамилия, имя, отчество	Должность	Подпись
1.	Абилова Татьяна Геннадьевна	Учитель начальных классов	
2.	Азизова Елена Арзумановна	Советник	
3.	Алакина Лариса Николаевна	Методист	
4.	Анисимова Ольга Сергеевна	Зам.директора УВР	
5.	Ашуралиева Ангелина Александровна	Учитель иностранного языка	
6.	Баданина Марина Владимировна	Учитель географии	
7.	Бажина Ольга Николаевна	Учитель немецкого языка	
8.	Баева Светлана Владимировна	Учитель начальных классов	
9.	Белозерцева Марина Васильевна	Зам.дир.по УВР	
10.	Бельтюкова Наталия Витальевна	Учитель английского языка	
11.	Бердникова Татьяна Николаевна	Учитель начальных классов	
12.	Бессергеева Ангелина Сергеевна	Советник диретора школы по воспитанию	
13.	Большакова Наталья Валентиновна	Учитель немецкого языка	
14.	Бураков Сергей Алексеевич	Учитель физкультуры	
15.	Бушманова Татьяна Сергеевна	Учитель русского языка	
16.	Быданцева Дарья Сергеевна	Учитель английского языка	
17.	Ворончихина Екатерина Аркадьевна	Учитель начальных классов	
18.	Воронцова Кристина Вячеславовна	Учитель нач.классы	
19.	Воробьева Светлана Валерьевна	Педагог-организатор	
20.	Головизнин Илья Сергеевич	Преподаватель организ. ОБЖ	
21.	Горячих Вера Владимировна	Учитель математики, информатики	
22.	Горячих Юрий Александрович	Учитель физики	
23.	Денисова Юлия Евгеньевна	Учитель английского языка	
24.	Дрождинин Юрий Валентинович	Учитель физики, информатики	
25.	Дымченко Светлана Альбертовна	Учитель русского языка	
26.	Зуева Наталья Михайловна	Учитель истории, обществознания	
27.	Зыкова Галина Львовна	Учитель музыки	
28.	Катаева Ксения Александровна	Соц.педагог	
29.	Кирсанова Маргарита Ивановна	Учитель английского языка	
30.	Колесникова Лариса Ивановна	Учитель начальных классов	
31.	Коновалова Анна Андреевна	Учитель английского языка	
32.	Королева Диана Олеговна	Учитель иностранного языка	

33.	Корепанова Ольга Николаевна	Учитель технологии	
34.	Короткова Мария Васильевна	Учитель русского языка	
35.	Култышева Марина Евгеньевна	Учитель французского языка	
36.	Люкина Алла Игоревна	Зам директора по УВР	
37.	Логунова Оксана Владимировна	Учитель иностранного языка	
38.	Мартынова Елена Владимировна	Учитель литературы	
39.	Мартынова Елена Ивановна	Учитель русского языка, литературы	
40.	Мачина Ольга Николаевна	Учитель математики	
41.	Мерзлякова Елена Николаевна	Учитель ИЗО	
42.	Михеева Анна Олеговна	Зам.директора по ВР	
43.	Мурина Наталья Геннадьевна	Учитель начальных классов	
44.	Никольских Юлия Геннадьевна	Учитель начальных классов	
45.	Никонов Андрей Владимирович	Руководитель ШК	
46.	Обухова Мария Андреевна	Педагог –организатор	
47.	Обухова Светлана Евгеньевна	психолог	
48.	Перминова Ирина Александровна	Учитель начальных классов	
49.	Помелова Галина Петровна	Учитель начальных классов	
50.	Самарина Ольга Борисовна	Учитель биологии	
51.	Северюхина Мария Александровна	Учитель физкультуры	
52.	Семушина Наталья Николаевна	Учитель начальных классов	
53.	Ситникова Ольга Николаевна	Учитель немецкого языка	
54.	Ситникова Светлана Валерьевна	Учитель начальных классов	
55.	Слободина Ангелина Сергеевна	Учитель истории	
56.	Скрябин Иван Сергеевич	Учитель немецкого языка	
57.	Сычугова Светлана Юрьевна	Учитель химии	
58.	Тетерина Ольга Афанасьевна	Учитель английского языка	
59.	Тимошевич Татьяна Владимировна	Учитель биологии	
60.	Трегубова Юлия Владимировна	Учитель начальных классов	
61.	Ходырев Александр Петрович	Директор	
62.	Чарушина Ирина Григорьевна	Учитель литературы	
63.	Чаузова Надежда Степановна	Учитель математики	
64.	Черемисинова Дарья Владимировна	Учитель начальных классов	
65.	Шутова Ксения Александровна	Учитель истории, обществознания	
66.	Широкова Людмила Леонидовна	Учитель хореографии	
67.	Ямшанова Ольга Геннадьевна	Учитель математики	
68.	Яшина Наталья Александровна	Учитель английского языка	

КАРТА № 18
оценки профессиональных рисков

Учитель химии

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	2
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Оборудование: ПЭВМ, оргтехника (проектор) Сырье и материалы: бумажные носители информации Здания и сооружения: Вход в здание, межэтажные лестницы, коридор Места общего пользования, дверь Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: стол, стул, шкаф	
2	Лаборантская	Оборудование: электрическая сеть здания, удлинители Трудовые действия: Лабораторные исследования (химия)	
3	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: эвакуация при пожаре	
4	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
5	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	
6	Работа с химическими реактивами и АПФД	Сырье и материалы: Химические вещества (Воздействие на систему дыхания) Химические вещества (Воздействие на кожу)	
7	Работа с обучающимися	Трудовые действия: работа с обучающимися	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Лаборантская Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Удлинитель	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				временного подключения переносных приемников электрического тока.	Средний	
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Использование противоскользящих материалов. Используется песок. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низки1	
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Лаборантская Образовательное учреждение	Лабораторные исследования (химия) Оргтехника (проектор) ПЭВМ Удлинитель	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	(косвенное прикосновение) до 380 В		Электрическая сеть здания	исправности электроустановочных изделий. Использование устройств защитного отключения. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора						
8.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Работа с химическими реактивами и АПФД	Химические вещества (Воздействие на систему дыхания)	Работы с химическими реактивами проводятся в местах, оборудованных локальной вытяжной вентиляцией.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность отравления из-за случайного попадания в организм опасных веществ	Лаборантская	Лабораторные исследования (химия)	Запрещено принимать пищу и курить предварительно не удалив с рук вредные вещества.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
10.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Лаборантская Работа с химическими реактивами и АПФД	Лабораторные исследования (химия) Химические вещества (Воздействие на кожу)	Наличие аварийной душевой установки. Использование защитных экранов. Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук. Использование СИЗ глаз и лица.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Лаборантская Работа с химическими реактивами и АПФД	Лабораторные исследования (химия) Химические вещества (Воздействие на систему дыхания)	Используются вытяжные шкафы. Использование газоанализаторов. Использование СИЗОД.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: С6 Средний	
12.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Лаборантская	Лабораторные исследования (химия)	Использование СИЗ глаз и лица.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
13.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Образовательное учреждение Работа с обучающимися	ПЭВМ Работа с обучающимися	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: С6 Средний	
14.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации ПЭВМ	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
15.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Работа с обучающимися	Работа с обучающимися	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
16.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол Стул	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
17.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
22 Опасности пожара						

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
18.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
19.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый


Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации"
5. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
7. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
9. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
10. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"
11. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-2003)
12. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
ИО специалиста по охране труда		Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Секретарь		Полужкова Дина Викторовна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профсоюза		Шутова Ксения Александровна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Главный бухгалтер		Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель химии" ознакомлен(ы):

		01.09.2023
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

КАРТА № 20

оценки профессиональных рисков

Учитель физики, информатики

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Лаборантская	Оборудование: электрическая сеть здания, удлинители Трудовые действия: лабораторные исследования (физика)	
2	Образовательное учреждение	Сырье и материалы: бумажные носители информации Оборудование: оргтехника (проектор), ПЭВМ Здания и сооружения: вход в здание, межэтажные лестницы Коридор, места общего пользования Дверь Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: Стол Стул Шкаф	
3	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Работа с обучающимися	Трудовые действия: Работа с обучающимися	
5	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение	Вход в здание	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Лаборантская Образовательное учреждение	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Пол на рабочем месте Удлинитель	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность удара от механического упругого элемента	Лаборантская	Лабораторные исследования (физика)	Регулярное ТО оборудования.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Лаборантская	Лабораторные исследования (физика)	Регулярное ТО оборудования.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Образовательное учреждение	Вход в здание Коридор Места общего пользования	Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
8.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
9.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 380 В	Лаборантская	Лабораторные исследования (физика)	Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Работа выполняется квалифицированным персоналом.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С8 Средний	
10.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Лаборантская Образовательное учреждение	Лабораторные исследования (физика) Оргтехника (проектор) ПЭВМ Удлинитель Электрическая сеть здания	Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Использование устройств защитного отключения. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Образовательное учреждение Работа с обучающимися	ПЭВМ Работа с обучающимися	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
12.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Лаборантская Образовательное учреждение	Бумажные носители информации Лабораторные исследования (физика) ПЭВМ	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
13.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Работа с обучающимися	Работа с обучающимися	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: Н4 Низкий	
14.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол Стул	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
15.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников	COVID-19 для всех работников	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
22 Опасности пожара						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
7. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи"

работникам"


8. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-2003)

9. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования"

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
ИО специалиста по охране труда		Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Секретарь		Полуэктова Дина Викторовна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профсоюза		Шутова Ксения Александровна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Главный бухгалтер		Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель физики, информатики" ознакомлен(ы):

Горячих Юрий Александрович		01.09.23
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ходырев Алексей Денисович		01.09.23
Горячих Вера Владимировна		01.09.23

.КАРТА № 20

оценки профессиональных рисков

Учитель физической культуры

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	3
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Сырье и материалы: Бумажные носители информации Оборудование: ПЭВМ Инструменты и приспособления: шкаф, стул, стол Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Дверь, места общего пользования Коридор Межэтажные лестницы Вход в здание	
2	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: спортивный зал, раздевалки	
3	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: эвакуация при пожаре	
4	Работа с обучающимися	Трудовые действия: Работа с обучающимися	
5	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
6	COVID-19 для всех работников	Аварийные ситуации: COVID-19 для всех работников	
7	Занятия спортом	Поведение: занятия спортом	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при	Образовательное учреждение	Вход в здание Душевые	Использование противоскользящих материалов.	Тяжесть: Т2 Травмы или	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория учреждения	Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования Раздевалки	Используется песок. Использование резиновых ковриков и решеток. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки. Использование специальной обуви.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Раздевалки Спортивный зал	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом	Образовательное учреждение	Дверь	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	конструкции, оказавшимся на пути следования				ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Образовательное учреждение	ПЭВМ	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности Вероятность: В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В			Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Образовательное учреждение Работа с обучающимися	ПЭВМ Работа с обучающимися	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Занятия спортом	Занятия спортом	Работа выполняется квалифицированным персоналом. К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
10.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Образовательное учреждение	Спортивный зал	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Образовательное учреждение	Бумажные носители информации ПЭВМ	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
12.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Работа с обучающимися	Работа с обучающимися	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол Стул	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
14.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19 для всех работников Образовательное учреждение	COVID-19 для всех работников Душевые	Организация при входе обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50%	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Проведение регулярной санитарной обработки. Использование специальной обуви (личной).	Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
15.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
16.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый



Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
5. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
8. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 31.08.2023 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель:	Директор гимназии	Ходырев Александр Петрович		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
ИО специалиста по охране труда		Вахрушева Ирина Валерьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Секретарь		Полужкова Дина Викторовна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Председатель профсоюза		Шутова Ксения Александровна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Главный бухгалтер		Шерстобитова Оксана Геннадьевна		01.09.23
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель физической культуры" ознакомлен(ы):

Бураков Сергей Алексей

(Ф.И.О.)



(подпись)

01.09.2023

(дата)

Родыгин Юрий Анатольевич

(Ф.И.О.)



(подпись)

01.09.2023

(дата)

Северюхина Мария Александровна

(Ф.И.О.)



(подпись)

01.09.2023

(дата)