

УТВЕРЖДАЮ
Директор КОГОАУ «Гимназия №1»
(А.П.Ходырев)



АКТ
проверки состояния охраны труда в КОГОАУ «Гимназия №1»

Дата проведения проверки: с 09.01.2025 по 17.01.2025 г.

Общие сведения об учреждении:

Юридический адрес, телефон учреждения: г. Кирово-Чепецк проспект Мира дом 52

Общая численность работающих в учреждении, чел.: 107

- рабочих - 1
- женщин – 57 (учителей)
- лиц моложе 18 лет – нет

Условия труда:

Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда» (чел.) – нет

Наличие в учреждении:	Результат	Сроки устранения выявленных нарушений	Ответственные лица
Состояние организации работы по охране труда			
Нормативная документация	В наличии по всем направлениям		Ходырев А.П., Вахрушева И.В.
Приказы вышестоящих организаций по охране труда	В наличии по всем направлениям		Ходырев А.П.
Предписания надзорных органов, их отработка (наличие плана работы по выполнению предписаний)	нет		Ходырев А.П., Вахрушева И.В.
Программа производственного контроля	от 09.01.2024		Вахрушева И.В.
Наличие службы охраны труда или освобожденного работника по охране труда в учреждении	да		Вахрушева И.В.
Наличие утвержденного руководителем положения о службе охраны труда (должностной инструкции специалиста по охране труда)	да		Вахрушева И.В.
Наличие приказа о возложении обязанностей по охране труда на одного из работников учреждения	да		Ходырев А.П.
Наличие распорядительного документа о создании совместного комитета (комиссии) по охране труда	да		Ходырев А.П.
Наличие и качество ведения в учреждении основной документации по охране труда	Документация в наличии и ведётся регулярно.		Вахрушева И.В.
Организация работы по обеспечению безопасности и охраны труда			
Технический паспорт учреждения	в наличии		Вахрушева И.В.
Содержание оборудования, инструмента и приспособлений в технически исправном состоянии: - соблюдение сроков осмотра и испытания оборудования и инструмента с записями в журналах (актах); - проведение текущего и профилактического ремонта оборудования и инструмента (выполнение графика планово-предупредительных ремонтов)	наличие актов и журнала выполняется		Вахрушева И.В.
Создание безопасных условий на рабочих местах (обеспечение необходимой технологической и организационной оснасткой, ограждениями и ограничителями, средствами коллективной защиты и контроля, укомплектованности средствами пожаротушения)	в наличии		Ходырев А.П., Вахрушева И.В.
Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в целом	да		Ходырев А.П., Вахрушева И.В.

<p>В том числе наличие материалов АРМ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказ об организации работы по аттестации рабочих мест, включающей создание аттестационных комиссий, установление сроков и графика проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; - перечень рабочих мест организации, подлежащих аттестации по условиям труда; - перечень опасных и вредных факторов, подлежащих инструментальной оценке; - протоколы аттестации рабочих мест по условиям труда с приложением карт аттестации рабочих мест по условиям труда, ведомостей рабочих мест и результатов их аттестации в подразделениях; - сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организации; - план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации; - приказ об оценке результатов работы по аттестации рабочих мест и утверждения ее результатов 	<p>да</p> <p>в наличии</p> <p>в наличии</p> <p>в наличии</p> <p>в наличии</p> <p>01.10.2024 да</p>		
Оформление наглядной агитации по охране труда на рабочих местах (плакаты, информация по обеспечению безопасности труда, инструкции по оказанию первой неотложной помощи пострадавшим, предупредительные знаки, маркировка)	В наличии		Вахрушева И.В.
Соблюдение правил безопасности при выполнении работ (по материалам проверок надзорными органами, работников службы охраны труда)	Правила соблюдаются		Ходырев А.П., Вахрушева И.В.
Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах (наличие стационарных медицинских аптек, инструкций по оказанию доврачебной помощи, организация питьевого снабжения, наличие умывальников и туалетов для работников учреждения)	в наличии 6 аптек, инструкций, организация питьевого снабжения; 50 умывальников, 10 туалетов		Вахрушева И.В.
Обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты (полнота и качество в соответствии с действующими нормами)	СИЗ обеспечены в соответствии с нормами		Вахрушева И.В.
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников	Проводятся ежегодно		Полуэктова Д.В.
Журнал технической эксплуатации здания (ведется на каждое здание, сооружение)	в наличии		Вахрушева И.В.
Акты общего технического осмотра зданий, сооружений (весна, осень)	в наличии		Вахрушева И.В.
Дефектная ведомость на здание, план ремонтных работ (ежегодно)	в наличии		Вахрушева И.В.
Акт проверки готовности учреждения к новому учебному году	имеется		Вахрушева И.В.
<ul style="list-style-type: none"> - Акт разрешения на проведение занятий в учебных и рабочих мастерских - Акт - разрешение на ввод в эксплуатацию оборудования (проверка состояния, работоспособности оборудования, перечень оборудования, характеристики, недостатки) 	имеется		Вахрушева И.В.

Акт разрешение на проведение занятий в спортивном зале	имеется		Вахрушева И.В.
Программа испытания спортивного оборудования	имеется		Вахрушева И.В.
Журнал регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств спортивного зала (ежегодно перед учебным годом)	Журнал в наличии. Акты имеются		Вахрушева И.В.
Акт разрешения на проведение занятий в кабинетах повышенной опасности	Имеется (информатика, химия, биология, физика)		Вахрушева И.В.
Акты на хранение химреактивов с перечнем	акт имеется		Вахрушева И.В., Сычугова С.Ю.
Наличие технических паспортов на оборудование в кабинетах повышенной опасности	в наличии		Вахрушева И.В., заведующие кабинетами
Акт испытания лестниц стремянок	акт в наличии		Вахрушева И.В.
Журнал учета ртутьсодержащих ламп (замена и выработка)	журнал в наличии		Вахрушева И.В.
Журнал осмотра трубопроводов скрытых от постоянного наблюдения (осмотр 1 раз в месяц, задвижки и т.д. 1 раз в неделю)	в наличии		Обслуживающая организация Вахрушева И.В.
План противопожарных мероприятий (на календарный год)	имеется		Вахрушева И.В.
Наличие правил внутреннего трудового распорядка, утвержденных режимов труда и отдыха работников (утвержденных на производственном совещании)	имеется		Ходырев А.П.
Наличие утвержденного директором гимназии перечня профессий и должностей работников, подлежащих предварительному и периодическому медицинскому осмотру	в наличии		Ходырев А.П.
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников	проводятся ежегодно согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.01.2021 № 29-н		Полуэктова Д.В.
Наличие коллективного договора с включением в него соглашения по охране труда и перечня производств, работ, профессий и должностей.	нет инициативы работников		Ходырев А.П. Шутова К.А.
Акты проверки выполнения Соглашения по охране труда (2 раза в год)	имеются		Ходырев А.П. Шутова К.А.
Социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, использование средств Фонда социального страхования на предупредительные мероприятия по охране труда	нет		Ходырев А.П.
Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса. (утв. рук, согл. с ПК)	имеется		Ходырев А.П.
Приказ о создании комиссии по ОТ с распределением и возложением обязанностей	имеется		Ходырев А.П.
Решение профсоюзной организации об избрании уполномоченных (доверенных лиц по охране труда (наличие протокола собрания трудового коллектива по выборам уполномоченных лиц по ОТ)	имеется		Шутова К.А.
Наличие программ, планов мероприятий по охране труда	в наличии		Ходырев А.П. Вахрушева И.В.

Положение о комиссии по ОТ (утв. руководителем по согласованию с ПК)	имеется		Ходырев А.П.
План работы комиссии по ОТ (ежегодно)	в наличии		Шутова К.А.
Приказ руководителя о состоянии охраны труда в учреждении (1 раз в 6 месяцев)	имеется		Ходырев А.П.
Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность и лиц, замещающих на период длительного отсутствия	имеется		Ходырев А.П.
Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и лица, замещающего его в период длительного отсутствия	имеется		Ходырев А.П.
Ответственный за пожарную безопасность (ФИО)	Вахрушева И.В.		Вахрушева И.В.
Ответственный за электрохозяйство (ФИО), квалификационная группа, дата обучения	Матвеев А.В., 4 группа		
Ответственный за теплохозяйство (ФИО), дата обучения	Антышев П.В.		Вахрушева И.В.
Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу (1 раз в год)	в наличии		Вахрушева И.В.
Перечень должностей электротехнического и электротехнологического персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь квалификационную группу по электробезопасности (утв. руководителем)	имеется		Ходырев А.П.
Протокол проверки сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования	имеется		Вахрушева И.В.
Приказ о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок	имеется		Вахрушева И.В.
Журнал возврата ключей	в наличии		Вахрушева И.В.
Приказ о назначении комиссии по испытанию технического инвентаря и механизмов	имеется		Ходырев А.П. Вахрушева И.В.
Приказ о введении в действие: инструкций по ОТ должностных инструкций	имеется		Ходырев А.П.
Наличие программы вводного инструктажа работающих, утвержденная руководителем.	имеется		Вахрушева И.В. Шутова К.А.
Журнал регистрации вводного инструктажа (соответствие формы ГОСТу, наличие всех подписей). Систематическое проведение вводного инструктажа со всеми вновь принимаемыми работниками с записью в журнале инструктажа	В наличии по настоящее время «Журнал регистрации вводного инструктажа»		Вахрушева И.В.
Наличие программы проведения первичного инструктажа на рабочем месте, утвержденная руководителем учреждения.	имеется		Вахрушева И.В.
Журнал его регистрации (соответствие формы, наличие всех подписей, периодичность)	в наличии		Вахрушева И.В.
Проведение первичного, повторного и других инструктажей на рабочем месте в соответствии с установленными сроками и периодичностью с записью в журнале инструктажа	в наличии «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте»; «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (целевые инструктажи)»		Вахрушева И.В.
Комплект инструкций по ОТ для всех профессий, рабочих мест, видам работ, их пересмотр, учет и выдача (пересмотр в 5 лет)	в наличии		Ходырев А.П. Вахрушева И.В.
Комплект должностных инструкций (утв. руководителем и согл. ПК)	в наличии		Вахрушева И.В.
Перечень инструкций утв. руководителем	в наличии		Вахрушева И.В.

Приказ об утверждении инструкций по ОТ	в наличии		Ходырев А.П.
Приказ о продлении срока действия инструкций по ОТ	в наличии		Ходырев А.П.
Журнал учета инструкций	в наличии		Ходырев А.П.
Журнал учета выдачи инструкций по подразделениям	в наличии		Ходырев А.П.
Организация обучения детей по вопросам безопасности			
Журнал регистрации инструктажа учащихся по охране труда при организации внеклассных и внешкольных мероприятий	в наличии		Панков А.Д. Корепанова О.Н. Бураков С.А. Головизнин И.С. Северюхина М.А.
Программа проведения инструктажа	в наличии		Вахрушева И.В.
Регистрация вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте учащихся (в классных журналах) по химии, физике, биологии, трудовому обучению, информатике, физкультуре, ОБЖ. Наличие комплектов инструкций в кабинетах	в наличии		Сычугова С.Ю. Панков А.Д. Дрождинин Ю.В. Самарина О.Б. Тимошевич Т.В.
Организация учета и расследования несчастных случаев			
Выполнение требований установленного порядка учета и расследования несчастных случаев на производстве, предоставления отчетности и информации об условиях труда	в наличии		Катаева К.А. Вахрушева И.В.
Журнал регистрации несчастных случаев (с приложением актов по форме Н-1, Н-2, с воспитанниками)	в наличии		Катаева К.А. Вахрушева И.В.
Регистрации выдачи актов законным представителям пострадавшего обучающегося (воспитанника)	в наличии		Катаева К.А. Вахрушева И.В.
Журнал регистрации производственного травматизма, в том числе микротравм	в наличии		Вахрушева И.В.
Регистрация выдачи актов пострадавшим.	в наличии		Вахрушева И.В.
Анализ несчастных случаев в учреждении, издание приказов руководителем	в наличии		Вахрушева И.В.
Организация обучения рабочих, руководителей и специалистов по охране труда			
Наличие приказа руководителя о порядке, форме, периодичности и продолжительности обучения и проверки знаний требований охраны труда работниками учреждения	в наличии		Ходырев А.П.
Наличие приказа о создании комиссии по проверки знаний по охране труда	в наличии		Ходырев А.П.
Тематический план обучения работников	в наличии		Вахрушева И.В.
Программа обучения работников (час)	в наличии		Вахрушева И.В.
Графики проведения занятий	в наличии		Вахрушева И.В.
Перечень контрольных вопросов по ОТ	в наличии		Вахрушева И.В.
Экзаменационные билеты по подразделениям для проверки знаний по ОТ	в наличии		Вахрушева И.В.
Протоколы проверки знаний	в наличии		Вахрушева И.В.
Удостоверения о проверке знаний по ОТ руководителя, его заместителей и членов комиссии по проверке знаний по ОТ	в наличии		Вахрушева И.В.
Журнал учета выдачи удостоверений по ОТ	в наличии		Вахрушева И.В.
Педагогические работники –1 раз в 3 года	в наличии		Ходырев А.П.
Технические работники –1 раз в год	в наличии		Вахрушева И.В.
Обучение с вновь принятыми (в течение месяца со дня поступления)	в наличии		Вахрушева И.В.
Аттестация по электробезопасности сотрудников (учителей, техперсонала)	в наличии		Вахрушева И.В.
Наличие кабинета в организации или уголка по охране труда	Кабинет, уголок охраны труда		Вахрушева И.В.
Контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах			
Распорядительный документ о системе контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах	в наличии		Ходырев А.П. Вахрушева И.В.

(персональный состав проверяющих, периодичность проверок, порядок обсуждения и принятия решений по результатам проверок)			
Наличие графиков проверок в учреждении	в наличии		Ходырев А.П.
Приказ об организации трехступенчатого контроля	в наличии		Ходырев А.П.
Журнал административно-общественного контроля	в наличии		Вахрушева И.В. Шутова К.А.
План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда (на календарный год), анализ выполнения плана	план от 01.09.2024/2025		Ходырев А.П. Вахрушева И.В. Шутова К.А.
Справки (отчёты) по анализу состояния охраны и безопасности труда в гимназии, отражающие общую оценку состояния работы по управлению охраны труда	в наличии		Ходырев А.П. Вахрушева И.В. Шутова К.А.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- Рассмотрение вопросов по ОТ на заседаниях педсоветов, совещаниях при директоре, производственных совещаниях - в наличии
- Рекомендации по организации работы в наличии
- Выполнение администрацией ранее выданных предписаний – в наличии

Соблюдение требований электробезопасности

Наличие двухлинейной схемы электроснабжения потребителей, утвержденные ответственным за электрохозяйство (ХЭК) – в наличии

маркировка устройств – в наличии

состояние электросветильников - удовлетворительное

маркировка распределительных щитов – в наличии

➤ Состояние помещений эл.щитовой(захламленность) – удовлетворительное

наличие диэлектрических: ковриков – имеются

перчаток – 8 пар

галош – 2 пары

бот – 2 пары

клещи – 4 штуки

рукоятка ПН – 4 штуки

указателей напряжения – в наличии

дата последней проверки средств защиты – 29.05.2024

Журнал учета и содержания средств защиты (2 раза в год)- в наличии

Журнал дефектов и проведения ремонтных работ – в наличии

Оперативный журнал – в наличии

Срок устранения замечаний

Соблюдение требований пожарной безопасности:

наличие планов эвакуации поэтажно – в наличии

оснащенность первичными средствами пожаротушения – в наличии

их содержание – удовлетворительное

укомплектованность – укомплектованы

содержание пожарных кранов(наличие стволов, рукавов, полугаск, резиновых уплотнителей) – нет

буквенный индекс с порядковым номером и номером ближайшей пож.части

наличие указателей пожарных гидрантов – нет

основные и запасные выходы – в наличии

проведение занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности – проводятся

➤ Состояние освещенности учебных классов, кабинетов - удовлетворительное

➤ Поддержание температурного режима - поддерживается, кроме спортивного зала, актового зала, каб. 18, 21 корпуса Б

➤ Состояние отопления и вентиляции – удовлетворительное

Организация предварительных и периодических медицинских осмотров – согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.01.2021 № 29-н.

➤ Обеспечение работающих спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (СИЗ) – обеспечены

Перечень работ и профессий, по которым должны выдаваться средства индивидуальной защиты и номенклатура выдаваемых средств защиты (утв.руковод) – в наличии

Кол-во работающих, получающий СИЗ – 17 чел.

Организация стирки и химчистки СИЗ – нет

Составление и обсуждение заявки на СИЗ – делается

Ведение карточек учета выдачи и сдачи СИЗ (форма МВ-6) – ведется

Организация прохождения медосмотров работников - согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.01.2021 № 29-н.

Срок устранения замечаний _____

Пищеблок

- ✓ Маркировка эл.оборудования имеется
- ✓ Перечень оборудования плита электрическая, электросковородка, шкаф пекарский, электромармит, машина посудомоечная промышленная МПУ, привод универсальный, холодильная камера, витрина холод. Для салатов, шкаф холодильный, сплит-система холодильная, электрокипяtilьник, котел кипяtilьный, пароконвектомат.
- ✓ Наличие их технических паспортов имеются
- ✓ Наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих устройств имеется
- ✓ Наличие маркировки номинального напряжения на электророзетках и отключающих устройствах имеется
- ✓ Наличие инструкций на рабочих местах имеются
- ✓ Наличие и исправность светильников закрытого исполнения герметизация соответствует
- ✓ Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции исправна(акт проверки от 24.07.2024)
- ✓ Наличие диэлектрических средств защиты имеется
- ✓ Вентиляция (периодичность очистки) исправна (акт проверки от 24 июля 2024 года)
- ✓ Огнетушитель ОП, ОУ ОП-5(3) –АВСЕ порошковый закачной (2 штуки)
- ✓ Наличие, укомплектованность медаптечки имеется ИОТ-003-2015 «По оказанию первой помощи пострадавшим» от 12.01.2012г.

Срок устранения замечаний _____

Обследование учебных кабинетов, рабочих мастерских

Мастерские и кабинеты трудового обучения

- Прохождение медосмотров учащихся перед допуском к работе в учебно-производственных мастерских – медосмотр проходят
- Наличие инструкций по ОТ на рабочих местах- в наличии
- Соблюдение требований к размещению оборудования; наличие утвержденной схемы размещения оборудования – в наличии
- Соответствие оборудования требованиям безопасности, наличие заземления всего оборудования –в наличии
- Название и кол-во станков в мастерской: токарный-станок деревообрабатывающий (3шт.), лобзик (1шт.), верстак столярный (8 шт.), станок сверлильный (1шт.), дрель (1шт.); станок настольный сверлильный (2 шт.), станок фрезерный (3шт.), станок токарный (1 шт.), станок винторезный (1 шт.), фрезер (1шт.), станок фуговальный (1 шт.)
- состояние станков (кабель подключения, защитное ограждение, укомплектованность щетками-сметками)- удовлетворительное
- наличие у станков деревянных решеток с диэлектрическими ковриками – в наличии
- Наличие и соответствие инструкций по ТБ- наличие и соответствие
- Ограждение вращающихся и движущихся частей станка, деталей – в наличии
- Наличие защитных экранов рабочей зоны от отлетающей стружки- в наличии
- Окраска мест ограждений оборудования в сигнальные цвета (окраска мест подлежащих ограждению, ограждающие устройства иметь желтую полосу, движущиеся части окрашены в желтый цвет) -окрашено
- Блокировка- в наличии
- Оборудование рабочих мест- хорошее
- Соблюдение установленных промежутков между верстаками (80см.)и рядами (не менее100см.), от станков (не менее90см)- соблюдается
- Наличие защитных щитов, сеток для рубки металла (1,0м.) – в наличии
- Исправность рабочего инструмента – хорошее
- Его содержание – хорошее
- Наличие и использование спецодежды, СИЗ – в наличии и используется
- Наличие и исправность вентиляции –в наличии и исправно (мастерская)
- Пожарная безопасность – хорошая
- Электробезопасность – хорошая
- Аптечка- в наличии в каждой мастерской
- Соблюдение специальных требований при выполнении работ по пайке – не проводится пайка
- Соответствие светильников; защита от механических воздействий, пылевлагодонепроницаемые- соответствуют
- Соблюдение норм освещенности (300лк/150лк)- нормы соблюдаются
- Наличие средств пожаротушения (ОП, ОУ) – в наличии
- Наличие допуска по электробезопасности у учителя труда - в наличии

Срок устранения замечаний _____

Спортзал

- Наличие журнала регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря и оборудования – в наличии
- Состояние спортивных снарядов и оборудования – удовлетворительное
- Наличие инструкций по ОТ - в наличии

- Наличие и укомплектованность мед. аптечки - в наличии и укомплектована
- Соблюдение норм освещенности (200лк., при накаливании 100лк) – нормы соблюдены
- Соответствие требованиям электробезопасности и установка на розетках предохранительных заглушек, наличие аварийного освещения – в наличии
- Ограждение отопительных приборов (на высоту 1,8м.), оконных проемов, светильников освещения от ударов мячом – ограждение имеется
- Состояние полов – удовлетворительное
- Соответствие требованиям безопасности спортзала, раздевальных, туалетных, душевых - соответствует
- Запасной выход (легкооткрывающийся запор) – в наличии
- Наличие огнетушителей ОП-5(3)-АВСЕ – огнетушитель порошковый (3 шт.)
- Наличие плана эвакуации из спортивного зала – в наличии
- Перечень оборудования: стойка для прыжков в высоту, набор мячей, беговая дорожка, велотренажер, тренажер для жима лежа, тренажер универсальный, степпер, тренажер эллипсоид, тренажеры силовые, канат для перетягивания, скамейки, ворота для минифутбола, лыжи, гантели, гири, дартс, клюшки, маты, медицинболы, мостик гимнастический, обручи, ракетки, сетки, турник настенный, скамья универсальная

Срок устранения замечаний _____

В кабинетах физики

- Устройство электрической сети кабинета - в наличии
- Ограждение приборов и трубопроводов отопительной, канализационной и водопроводной систем диэлектрическим ограждением- батареи закрыты деревянными решетками в кабинетах физики, информатики
- Устройство защиты проводов, кабелей от механических повреждений- в наличии
- Соблюдение правил эксплуатации проекционной аппаратуры (зануление)
- Наличие у кинодемонстратора удостоверения и пожарного талона) – зануление.
- Состояние щитов электроснабжения –хорошее, металлический распределительный щит
- Наличие группы допуска по электробезопасности у учителей физики III – в наличии
- Наличие средств пожаротушения ОП или ОУ- имеется
- Обработка штор затемнения огнеупорным составом – жалюзи
- Наличие и состояние диэлектрических средств защиты- в наличии, соответствуют
- Наличие инструкций по ОТ- в наличии
- Журнал регистрации инструктажа - в наличии
- Наличие и укомплектованность аптечки – в наличии и укомплектована
- Соблюдение норм освещенности (300/150лк.) нормы соблюдаются

Срок устранения замечаний _____

В кабинетах информатики и вычислительной техники

- Наличие паспортов соответствия на компьютеры – в наличии
- Наличие инструкций по ОТ – в наличии
- Журнал регистрации инструктажа студийной работы- в наличии
- Наличие и укомплектованность медаптечки – в наличии и укомплектована
- Наличие защитного заземления дисплеев – отсутствует
- Стабильность изображений на экранах, отсутствие бликов и отражений от светильников и окружающих предметов – соответствует норме
- Обеспечение соответствующих уровней освещенности на рабочих местах (400/200лк.) – обеспечено
- Наличие светорегулирующих устройств – отсутствуют
- Наличие специальных пластиковых классных досок – в наличии
- Наличие шкафчиков для портфелей – отсутствуют
- Наличие подставок для ног – отсутствуют
- Наличие двухуровневых столов – в наличии
- Наличие вентиляции или кондиционера- в наличии
- Группа допуска по электробезопасности у учителя III – имеется
- Наличие средств пожаротушения в наличии
- средств индивидуальной и диэлектрической защиты- в наличии

Срок устранения замечаний _____

Кабинеты химии

- наличие инструкций по ОТ – в наличии
- наличие журнала инструктажа – в наличии
- Хранение реактивов 7-ой группы (сейф) – да
- Хранение реактивов 2-ой, 5-й группы (под замком) – да
- Хранение реактивов 6-ой группы отдельно от реактивов 5-ой и 4-ой группы (под замком) – да
- Хранение химических веществ 4-ой группы легковоспламеняющихся в металлическом ящике с песком – нет
- Наличие закрывающегося сосуда для сбора отработанных растворов (3 литра) – в наличии
- Оборудование одного водопроводного крана съёмным шлангом для смыва с кожи едких химических веществ, другого для промывания глаз резиновой трубкой с насадкой – отсутствует

- Наличие и исправность вытяжного шкафа- в наличии и исправен
- Наличие средств индивидуальной защиты - в наличии
- Укомплектованность медаптечки – укомплектована
- Цветовая маркировка мебели (ростовка) – в наличии
- Соблюдение норм освещенности – нормы соблюдены

Срок устранения замечаний _____

Тепловой узел

- ✓ Наличие термометров – в наличии
- ✓ Наличие манометров – в наличии
- ✓ Наличие инструкций по ТБ – в наличии
- ✓ Наличие людей – в наличии
- ✓ Наличие сгораемого материала – отсутствует
- ✓ Наличие схемы, температурного графика – в наличии
- ✓ Соответствие маркировки задвижек схеме – соответствует
- ✓ Освещение – соответствует
- ✓ Косметический ремонт – удовлетворительный
- ✓ Журнал дефектов и проведения ремонтных работ – в наличии
- ✓ Журнал осмотра трубопроводов скрытых от постоянного наблюдения (раз в месяц трубопроводы, раз в неделю запорную арматуру) – в наличии
- ✓ Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям – в наличии
- ✓ Журнал учета тепловой энергии и теплоносителя в системах теплоснабжения (ежедневно)- отсутствует
- ✓ Оперативный журнал – в наличии
- ✓ Журнал проведения противоаварийных и противопожарных тренировок- в наличии
- ✓ Журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики – в наличии
- ✓ Схема теплового узла и бойлерной установки, утвержденная ответственным за тепловое хозяйство – в наличии

Срок устранения замечаний _____

Подвальное помещение, техподполье

- ✓ Наличие сгораемых материалов – отсутствуют
- ✓ Наличие в подвальном помещении рабочей мастерской – отсутствует
- ✓ Захламленность - отсутствует
- ✓ Наличие краски и легковоспламеняющихся жидкостей – отсутствуют
- ✓ Наличие станков - отсутствуют
- ✓ Нахождение в помещении мастерских - отсутствуют
- ✓ Светильники - соответствуют
- ✓ Эл. проводка – соответствует
- ✓ Организация хранения уборочного инвентаря - соответствует
- ✓ Организация хранения ртутьсодержащих ламп - соответствует
- ✓ Прочее _____

Срок устранения замечаний _____

Территория

- Наличие малых построек - теплица, гараж
- Наличие веранд - отсутствуют
- Состояние их здание теплицы в аварийном состоянии
- Состояние ворот - удовлетворительное, металлические ворота
- Состояние ограждения - удовлетворительное
- Состояние коммуникационных колодцев - удовлетворительное
- Содержание территории - удовлетворительное
- Другое _____

Срок устранения замечаний _____

Замечания комиссии, выявленные в ходе проверки подлежат устранению в течение года, по мере поступления средств в соответствии с актом проверки

Акт составлен: 17.01.2025 г

Члены комиссии:

_____³⁴ (Вахрушева И.В.)

_____³⁴ (Шутова К.А.)

УТВЕРЖДАЮ
Директор КОГОАУ «Гимназия №1»
(А.П. Ходырев)


Акт проверки выполнения Соглашения по охране труда


Мы, председатель первичной профсоюзной организации – профсоюзный комитет КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» Шутова К.А. и ио специалиста по охране труда Вахрушева И.В. проверили выполнение Соглашения по реализации мероприятий за 2024 г., обеспечивающих безопасность труда сотрудников КОГОАУ «Гимназия №1», находящегося по адресу: г. Кирово-Чепецка пр. Мира 52 (корпус А), ул. Фестивальная дом 16 (корпус Б).

	<i>Наименование мероприятия, предусмотренного Соглашением</i>	<i>Какая работа выполнена</i>	<i>Ассигновано по Соглашению</i>	<i>Фактически израсходовано</i>	<i>Оценка качества выполненной работы и эффект проведённого мероприятия</i>	<i>Причина невыполнения мероприятия</i>
1.	Обеспечение работ по охране труда и соблюдению техники безопасности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и с другими нормативными и законодательными актами Российской Федерации.	Выполнено	-	-	Удовлетворительно	
2.	Своевременное обновление новыми информационными материалами стенды по охране труда.	Выполнено	3 тыс.	3 тыс.	Удовлетворительно	
3.	Своевременное проведение обучения работников по охране труда и технике безопасности в соответствии с порядком и видом обучения, определенными соответствующими нормативными актами всех уровней	Выполнено	-	-	Удовлетворительно	
4.	Обучение ответственного за охрану труда за счет бюджета гимназии.	Выполнено	4 тыс.	4 тыс.	Удовлетворительно	
5.	Обеспечивается социальное страхование всех работающих от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.	Выполняется	-	-	Удовлетворительно	
6.	Предоставление работникам гимназии работы по профилю их специализации в объёме нагрузки, установленной трудовым законодательством для работников системы образования.	Выполняется	-	-	Удовлетворительно	
7.	Предоставление отпуска в соответствии с графиком.	Выполняется	-	-	Удовлетворительно	

8.	Обеспечение санитарных норм, температурно-климатических и норм освещения.	Выполняется	-	-	Удовлетворительно
9.	Обеспечение образовательного процесса учебными пособиями и оборудованием.	Выполняется	400,00 тыс.	400,00 тыс.	Удовлетворительно
10.	Обеспечение положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и чистящими средствами в пределах финансовых возможностей гимназии.	Выполняется	50 тыс.	50 тыс.	Удовлетворительно
11.	Обеспечение помещений зданий гимназии средствами пожаротушения, регулярно проводит противопожарные мероприятия.	Выполняется	-	-	Удовлетворительно
12.	Обеспечивается проведение планово-предупредительных ремонтов, бесперебойная работа отопительной и вентиляционной систем, а также системы противопожарной сигнализации.	Выполняется	-	-	Удовлетворительно
13.	Не допускать эксплуатацию неисправного оборудования.	Выполняется	-	-	Удовлетворительно
14.	Обеспечение соблюдения должностными лицами требований охраны труда, при проведении ремонтных работ	Выполняется	-	-	Удовлетворительно
15.	Предварительные и периодические медицинские осмотры работников	Выполнено	298,8 тыс.	298,8 тыс.	Удовлетворительно
16.	Проверка на наличие изделий медицинского назначения в аптечке для оказания первой помощи.	Выполнено	-	-	Удовлетворительно

20.12.2024 г.

Председатель профкома гимназии

 (Шутова К.А.)
 « 20 » декабря 2024 г.

ИО специалиста по ОТ

 И.В. Вахрушева
 « 20 » декабря 2024 г.